



## Melon® helmets rated "best" @Konsument.at

Melon®ヘルメットは、オーストリーの消費者団体 Konsument のヘルメットテストにおいて優勝した事で、既存の世界的なブランドに対抗できるブランドとして注目されています。

このスタイリッシュで軽量のヘルメットは、ユーロバイク優勝、レッドドット優勝と、すでに数々の賞を獲得し続けており、TV マガジン「KASSENSTURZ」の企画で受けた独立試験機関スイス EMPA 研究所のテストでは、このクラスで最高の評価を受けていました。さらに「aktivRadfahren」誌が行った DIN テストでも編集部の推薦を受けていて、Konsument での優勝によって、常に最高評価を受け続けパーフェクトな実績を示したことになります。


ヘルメットへの試験はかつてない厳しいものでした。この直近の試験においては、代表的なメーカーからの 18 点のヘルメットが試験を受け、その中でわずか 3 点が「良好」の評価を受けただけです。試験は「事故時のプロテクション」、「取り扱いやすさ」、「快適さ」、「耐熱性」、「化学特性」の категорияで行われました。この Konsument.at 試験は自転車用ヘルメットの欧州規格 CE EN1078 を基礎とし、これに新たな試験プログラムを加えたものです。以前の古い試験方式では、衝撃の方向におけるフォームヘッドの加速度だけが計測されていました。新方式では、まず前額と頭頂部がどれだけヘルメットに防護されているか、そのうえでフォームヘッドが落下の間に回転運動につながるかどうか、が試験されます。どちらも負傷の深刻さに大きな影響を及ぼすものです。試験で最高評価を受けたメロンは、「取り扱いやすさと快適性」の категорияをはじめとして良好な成績が際立ちました。

メロン社のCEOでありクリエイティブ リーダーであるミハエル・セルベンカは、「美しさ、扱いやすさ、心地よさ、そして安全性は、我々が開発において特に重視する点であり、高品質の素材と高品質の供給元を使用しています。」と述べています。

品質と言う点では、メロンのアーバン アクティブ ヘルメットは新方式の試験でも際立ち、前額と頭頂部のプロテクションと落下時の頭部の回転運動防止は「満足いくもの」という評価を受けています。かくしてメロン社は未来の欧州規格にもなり得る規格をすでに満たしたのです。

さらにメロン社は、サブカテゴリーの「換気」において驚くべき成績を達成しています。この試験では、ヘルメットを装着した暖かいフォームヘッドが風で冷却されたのち、再度、温度を測定されました。測定された全ての「一般的なシェルの形状」を持つヘルメットの中で、メロンのヘルメットと同じ換気成績を示したのは、他に 1 点だけでした。閉鎖型のヘルメットシェルであるにもかかわらず、この成績はほとんど競技用バイクヘルメットのレベルです。

ミハエル・セルベンカの結論です。「この数年で数々の賞を受け、しっかりした 3 つの試験で、我々が初めから目指したゴールが認められたことを、とてもうれしく思います。ヘルメットはカッコ悪くなる必要はなく、見た目が良くて、軽くて、その上こんな重要な試験でも一番になれるのです。楽しさも、とても大切なことなのです。」



TESTED BY OFFICIAL SAFETY STANDARDS CE-EN 1078



## aktivRadfahren

著名なドイツの独立系「aktivRadfahren」誌の 2015 年 4 月号で自転車用ヘルメット 12 点が試験を受けました。これは欧州規格 EN1078 に基づく実験室での試験で、クラトニー社のヘルメット専門家の支援を受けたものです。

メロン社のアーバン アクティブ ヘルメットは「極めて良好マイナス」の評価と同誌の推奨を受けました。

これでメロン社のアーバン アクティブは、この試験全体で 3 位の成績となり、閉鎖型ヘルメットシエルの街用自転車ヘルメットとしてはトップを獲得しています。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| <b>MELON URBAN ACTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| <b>Leichte Hemisphäre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59,90 €                                             |
| Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 290 g (Gr. 52-58)                                   |
| Größen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XXS-S (46-52 cm), M-L (52-58 cm), XL-XXL (58-63 cm) |
| Passform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rund                                                |
| Crashreplacement                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100% im Austausch nach Dokumentation                |
| Vollschalen-Helm in In-Mold-Bauweise, 12 Löcher mit flachen Luftkanälen, abnehmbarer Kopfring, Fidlock-Magnetverschluss, Reflektorlogos, weitere Polster, viel Farben, optional: ansteckbarer, durchsichtiger Visor mit UV-Schutz.                                                                                         |                                                     |
| Handhabung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sehr gut                                            |
| Gewicht:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | top                                                 |
| Ausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gut                                                 |
| Dämpfung flach                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ★★★★★                                               |
| Dämpfung spitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ★★★★★                                               |
| Abstreiftest:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bestanden                                           |
| Gurtbandtest                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ★★★★★                                               |
| Sehr leichter, günstiger Vollschalenhelm, einfach zu bedienender Magnetverschluss, eher runde Passform. Größenanpassung über Polster einfach zu handhaben, aber nicht dynamisch. Der Kopfring gibt zusätzlichen Halt, griffiges Einstellrad. Belüftung nicht optimal, gute Testwerte, guter Preis. Super Crashreplacement. |                                                     |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sehr gut -                                          |

## HELMET TEST SWITZERLAND - Melon

ユーロバイクとレッドドットの優勝によって、Melon®ヘルメットは、スイスにおけるヘルメットの 12 大販売ブランドの一つとなりました。

そして、いくつもの著名なスイスの TV マガジンにおいても、Scott、Giro、Uvex、Bern、POC、Kask などの既存の

有名ブランドとともにテストを競い合っています。権威ある EMPA 研究所の試験結果でも、これら全てのブランドは欧州安全規格 EN-1078 を満たすことが実証され、その中でも Melon®ヘルメットは「使いやすさ」と「安全性」で高い評価を受けました！TV マガジン Kassensturz は「特に Melon®ヘルメットはライフスタイルを確立させるものだ」と称賛を惜しみません。

| Veloheime im Test                  |             |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |  | KASSENSTURZ |  |  |  |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|
| Dienstag, 15. April 2016           |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |  |             |  |  |  |
|                                    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |             |  |  |  |
| Marke                              | Bezeichnung | Sorell Lin                                                                          | Sorell Max G 206                                                                    | Go on Best Price                                                                    | Melon PH02                                                                          | Orex i-vio ct                                                                       | Alpine Mythos 2.0 L.E.                                                              | Bell Pulsion                                                                        | Kask Urban Lifestyle Puma                                                           | Crossware Best Price                                                                  | Berk Bramwood                                                                         | POC Crane Pure                                                                        | Leopard Bora A 54                                                                     |  |  |             |  |  |  |
| Größen                             |             | 51-55, 55-59, 59-62                                                                 | 51-55, 55-59, 59-62, 61-63                                                          | 54-56, 58-61                                                                        | 52-56, 58-63                                                                        | 52-57, 58-62                                                                        | 52-57, 57-61, 59-64                                                                 | 54-61                                                                               | 52-56, 59-62                                                                        | 55-62                                                                                 | 53-54-55,5 cm, M (55,5-61), L (61-66), XL (66-68,5)                                   | 53-56, 59-62                                                                          | 54-56, 58-61                                                                          |  |  |             |  |  |  |
| Preis                              |             | Fr. 129.90                                                                          | Fr. 105.---                                                                         | Fr. 35.50                                                                           | Fr. 65.00                                                                           | Fr. 59.00                                                                           | Fr. 125.---                                                                         | Fr. 79.00                                                                           | Fr. 109.---                                                                         | Fr. 59.90                                                                             | Fr. 119.---                                                                           | Fr. 99.00                                                                             | Fr. 29.00                                                                             |  |  |             |  |  |  |
| Einzelverf.                        |             | Ochsen Sport                                                                        | Ochsen Sport                                                                        | Jumbo                                                                               | VeloPlus                                                                            | SporBOX                                                                             | SporBOX                                                                             | Adeltecum                                                                           | VeloPlus                                                                            | SporBOX                                                                               | M-Way                                                                                 | Ochsen Sport                                                                          | Camp David Safety                                                                     |  |  |             |  |  |  |
| Einzelverf. nach                   |             | VeloPlus, Fachhandel                                                                | VeloPlus, Fachhandel                                                                | --                                                                                  | Fachhandel                                                                          | Ochsen Sport, Minor                                                                 | SporBOX                                                                             | Fachhandel                                                                          | --                                                                                  | VeloPlus, Fachhandel                                                                  | Fachhandel                                                                            | --                                                                                    | --                                                                                    |  |  |             |  |  |  |
| Größenangabe                       |             | i.O.                                                                                | ungut (62 zu eng)                                                                   | i.O.                                                                                | ungut (62 zu eng)                                                                   | ungut (62 zu eng)                                                                   | ungut (62 zu eng)                                                                   | ungut (62 zu eng)                                                                   | i.O.                                                                                | ungut (62 zu eng)                                                                     | i.O.                                                                                  | i.O.                                                                                  | i.O.                                                                                  |  |  |             |  |  |  |
| Geschlossengebe                    |             | i.O.                                                                                | i.O.                                                                                | i.O.                                                                                | i.O.                                                                                | i.O.                                                                                | i.O.                                                                                | i.O.                                                                                | zu tief                                                                             | i.O.                                                                                  | zu tief                                                                               | i.O.                                                                                  | i.O.                                                                                  |  |  |             |  |  |  |
| Sicherheitswert nach EN 1078 (20%) |             | 5.9                                                                                 | 5.8                                                                                 | 5.3                                                                                 | 5.3                                                                                 | 5.8                                                                                 | 5.2                                                                                 | 5.3                                                                                 | 5.3                                                                                 | 5.7                                                                                   | 5.1                                                                                   | 5.1                                                                                   | 5.3                                                                                   |  |  |             |  |  |  |
| Stoßprüfung (20%)                  |             | 6.0                                                                                 | 5.4                                                                                 | 5.1                                                                                 | 5.2                                                                                 | 5.8                                                                                 | 5.1                                                                                 | 4.9                                                                                 | 5.8                                                                                 | 5.6                                                                                   | 4.7                                                                                   | 4.6                                                                                   | 5.2                                                                                   |  |  |             |  |  |  |
| Festpunkt der Schale (20%)         |             | 5.8                                                                                 | 5.9                                                                                 | 5.7                                                                                 | 5.4                                                                                 | 5.4                                                                                 | 5.4                                                                                 | 5.8                                                                                 | 5.8                                                                                 | 5.8                                                                                   | 5.7                                                                                   | 5.9                                                                                   | 5.5                                                                                   |  |  |             |  |  |  |
| Abstellzeit                        |             | w/20                                                                                | w/20                                                                                | w/20                                                                                | w/20                                                                                | w/20                                                                                | w/20                                                                                | w/20                                                                                | w/20                                                                                | w/20                                                                                  | w/20                                                                                  | w/20                                                                                  | w/20                                                                                  |  |  |             |  |  |  |
| Protektions (20%)                  |             | 4.7                                                                                 | 4.8                                                                                 | 4.6                                                                                 | 4.6                                                                                 | 4.6                                                                                 | 4.7                                                                                 | 4.4                                                                                 | 4.4                                                                                 | 3.9                                                                                   | 4.1                                                                                   | 3.6                                                                                   | 3.7                                                                                   |  |  |             |  |  |  |
| Handing im Alltag (20%)            |             | 4.8                                                                                 | 4.5                                                                                 | 4.3                                                                                 | 4.3                                                                                 | 4.1                                                                                 | 4.7                                                                                 | 4.1                                                                                 | 4.4                                                                                 | 3.7                                                                                   | 3.7                                                                                   | 3.7                                                                                   | 4.8                                                                                   |  |  |             |  |  |  |
|                                    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |
| Linienverf. (20%)                  |             | 4.8                                                                                 | 4.9                                                                                 | 4.9                                                                                 | 4.7                                                                                 | 4.4                                                                                 | 4.6                                                                                 | 4.4                                                                                 | 4.8                                                                                 | 4.1                                                                                   | 4.5                                                                                   | 4.8                                                                                   | 3.8                                                                                   |  |  |             |  |  |  |
| Stoßform (10%)                     |             | 5.0                                                                                 | 5.0                                                                                 | 4.8                                                                                 | 4.6                                                                                 | 5.8                                                                                 | 5.0                                                                                 | 4.9                                                                                 | 4.1                                                                                 | 4.6                                                                                   | 4.2                                                                                   | 4.3                                                                                   | 4.7                                                                                   |  |  |             |  |  |  |
| Notenabzug für Mängel              |             | --                                                                                  | --                                                                                  | --                                                                                  | --                                                                                  | --                                                                                  | --                                                                                  | --                                                                                  | --                                                                                  | 0.5                                                                                   | --                                                                                    | 0.5                                                                                   | 1                                                                                     |  |  |             |  |  |  |
| Grund für Abzug                    |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Kinnband verstell. sich.                                                              |                                                                                       | Kinnband verstell. sich.                                                              | Kinn- und Kinnband verstell. sich.                                                    |  |  |             |  |  |  |
| Gesamtwert                         |             | 5.3                                                                                 | 5.2                                                                                 | 5.0                                                                                 | 5.0                                                                                 | 5.0                                                                                 | 5.0                                                                                 | 4.9                                                                                 | 4.9                                                                                 | 4.6                                                                                   | 4.6                                                                                   | 4.3                                                                                   | 4.2                                                                                   |  |  |             |  |  |  |
| Gesamtwert                         |             | gut                                                                                 | gut                                                                                 | gut                                                                                 | gut                                                                                 | gut                                                                                 | gut                                                                                 | gut                                                                                 | gut                                                                                 | sehr gut                                                                              | sehr gut                                                                              | sehr gut                                                                              | sehr gut                                                                              |  |  |             |  |  |  |

## Melon®ヘルメット カンパニーストーリー

ドイツのエッセンに本社を置く Melon®ヘルメットは、すでに述べたように多くの権威ある賞を獲得しています。新しい自転車文化と都市交通の姿を考え、スタイルを重視する都市生活者に向けて、自転車、電動モビリティ、ローラースポーツ、そしてそのライフスタイルやスポーツ関連のプロテクター機材などを展開してきました。こうして、高品質で価格以上の価値が認められ、最新技術を結集して使いやすい、全ての人のためのヘルメットが誕生したのです。



さて、このブランド名は、「Watch your Melon!」という英語の表現から来ました。果物の外側が分厚く守られているイメージを持つスイカは、人間の頭を守るヘルメットに通じるものがあり、さらにユーモアたっぷりの画像イメージでネット拡散させていただきました。



## Red Dot Award 2014 - And the Winner is Melon®

Melon®Helmets の自転車/ローラースポーツ用ヘルメットは、多くの専門家が厳しい審査を行う、国際的に権威あるレッド・ドット・アワードを獲得しました。

Melon®ヘルメットは、スタイリッシュで格好良いだけでなく、特徴ある 80 年代のスケートスタイルに最新の技術を結集させ、スポーツとアーバンスタイルを実現させています。最新テクノロジーによる高い安全性と快適性、そして素晴らしいビジュアルによって、53 か国からの参加者 4,815 件の中から、この新進気鋭のヘルメットメーカーは、市場参入から半年の間に 2 度目の大きな国際アワードを獲得。

ポリカーボネイトのシェルと一体モールドさせる、プロ競技サイクリングの最新技術の投入によって、厳しい国際規格の安全性を持ちながらも従来品より 30%の軽量化、さらに MACS クーリングシステム、COOLMAX パッド、Fildlock マグネットバックル、ストラップ調節機能、3M 反射ロゴなど数々の新機構が快適性と安全性をさらに高めています。

## Eurobike IF Award 2013 for Melon Helmets

Melon®Helmets は、まず市場参入直後に、国際サイクリング産業界におけるオスカー賞と言われている、ユーロバイク・アワードを獲得しました。これはその優れた機能と安全性、快適性、軽量レベルが認められただけでなく、早くから Melon®Helmets を支持し、積極的に応援してくれた多くのディーラー、サポーター、スタッフの貢献の結果でもあります。Melon®Helmets は、さらに世界の各地で高い評価を受け続けています。